

**Projekt do zadania pod nazwą:**

**Wymiana (dostawa, demontaż, montaż) zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS znajdujących się w budynku przy ul. Nalewki 8 w Warszawie**

**Drzwi zewnętrzne:**

1. Termiczne - METRA NC 65 STH HES
2. Dwuskrzydłowe wyposażone w zawiasy potrójne
3. Dwa zamki zamykane na wkładki klasy C
4. Pochwyt od zewnątrz
5. Kolor wg RAL 7036 matowy
6. Od wewnątrz klamka, samozamykacz
7. Próg, skrzydło bierne ryglowane jednym centralnym rygłem
8. Elektrozaczepek – kontrola dostępu
9. Szkło zespolone dwukomorowe na ciepłej ramce - antisol zielony 6/16A/4.4.2
10. Ilość – 2 sztuki

**Drzwi wewnętrzne:**



1. Termiczne - NC 50 INT
2. Grubość – 50 mm
3. Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w zawiasy potrójne
4. Dwa zamki zamykane na wkładki klasy C
5. Pochwyt od zewnątrz
6. Kolor wg RAL 7036 matowy
7. Od wewnątrz klamka, samozamykacz
8. Skrzydło bierne ryglowane jednym centralnym rygłem
9. Elektrozaczepek – kontrola dostępu
10. Szkło pojedyncze 4.4.2.bezbarwne
11. Ilość – 2 sztuki

**Uwaga: W zakres prac wchodzi demontaż starych aluminiowych drzwi wejściowych (strona lewa oraz prawa – razem 4 sztuki) wraz z ich utylizacją**


(widok wewnętrzny - wymiary na zewnętrznej komorze - MAKSYMALNE GABARYTY SZYBY)

Pozycja: 1      Typ: 1      Pieces 4      wymiary: 1590x2400      powierzchni 3,82 m<sup>2</sup>  
opis: ok 1  
Seria: NC65-HDS / NC65-HES / METR\_COM      Location:  
Exter.Color: AL 7036, ,  
Inter.Color: AL 7036, ,  
Fit Color: , , +ARGENTO SATINATO, , +CZARNY, ,  
zmienne: HND=0 HNG=0 LCK=0  
(1) 6\_16\_6 - 306 x 241 \*\* (2) 6\_16\_6 - 306 x 1839 \*\* (3) 6\_16\_6 - 873 x 241 \*\* (4) 6\_16\_6 - 873 x 1839  
Openings Weight: (1)-32,73 kg \*\* (2)-72,81 kg \*\*

PRZEKRÓJ AA





PRZEKRÓJ BB



Pozycja: 2      Typ: 2      Piec: 4      wymiary: 1590x2370      powierzchni 3,77 m<sup>2</sup>  
opis: ok 2  
Seria: NC501 / METR\_COM      Location:  
Exter.Color: AL 7036, ,  
Inter.Color: AL 7036, ,  
Fit Color: , , +ARGENTO SATINATO, , +CZARNY, ,  
zmienne: HND=0 LCK=0 HNG=0  
(1) 6\_16\_6 - 298 x 235 \*\* (2) 6\_16\_6 - 298 x 1812 \*\* (3) 6\_16\_6 - 884 x 235 \*\* (4) 6\_16\_6 - 884 x 1812  
Openings Weight: (1)-27,55 kg \*\* (2)-67,07 kg \*\*

PRZEKRÓJ BB



PRZEKRÓJ AA

